



Piła, 12 października 2018 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.421.309.2018.AI

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 16 pkt 65 lit. d), art. 401 ust. 1, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06 sierpnia 2018 r., wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 08 sierpnia 2018 r., złożonego przez:

**Pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza
APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej
ul. Kondratowicza 6
64-920 Piła**

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE
orzeka:**

- I. Udzielić Gminie Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, **pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego** – studni głębinowej zlokalizowanej na nieczynnym ujęciu wody w m. Bielawa, gm. Złotów, o następujących parametrach:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 149/5, obręb 0036 Bielawa, gm. Złotów;
 - b) głębokość: 51,0 m,
 - c) współrzędne geodezyjne: N 5927087,5357 E 6432089,6729
 - d) likwidacja zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
- II. **Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych - likwidacji studni głębinowej w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**
- III. **Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:**
 1. Wykonania likwidacji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji;
 2. Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przedstawionym w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 3. Zgłoszenia przed rozpoczęciem prac, zamiaru przystąpienia do ich wykonywania właściwemu geologowi oraz Wójtowi Gminy Złotów (art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze);
 4. Zabezpieczenia terenu prac przed wstępem osób niepowołanych;
 5. Sprawdzenia stanu bezpieczeństwa miejsca pracy oraz stanu urządzeń ochronnych i zabezpieczających;
 6. Zabezpieczenia wszystkich urządzeń przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa, smarów, oleju i płynów hydraulicznych mogących skażać grunt;

7. Wywiezienia w razie awarii zanieczyszczonego gruntu na przeznaczone do tego składowisko;
8. Uporządkowania terenu po przeprowadzeniu robót;
9. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.

Uzasadnienie

Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicz z APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, wnioskiem z dnia 06 sierpnia 2018 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dnia 08 sierpnia 2018 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej zlokalizowanej na nieczynnym ujęciu wody w m. Bielawa, gm. Złotów (działka o nr ewid. 149/5, obręb 0036 Bielawa, gm. Złotów).

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych nośnikach danych, opracowany przez Pana mgr inż. Grzegorza Rodziewicz z APIS Autorskiej Pracowni Inżynierii Sanitarnej, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, w miesiącu maju 2018 r., projekt robót geologicznych związany z likwidacją studni na terenie działki nr 149/5, obręb 0036 Bielawa, gm. Złotów, wykonany w miesiącu maju 2018 r., przez Panią mgr inż. Mariolę Rytkowską z Pracowni Geologicznej Magdalena Mazurkiewicz-Kielczyk, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13, 75-701 Koszalin, decyzję Starosty Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., znak: GLP.6530.01.4.2018, zatwierdzającą projekt robót geologicznych, decyzję Wójta Gminy Złotów z dnia 24 lipca 2018 r., , znak: UAN.6733.08.2018. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Przedmiotem złożonego wniosku jest udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej, zlokalizowanej na nieczynnym ujęciu wody w m. Bielawa, gm. Złotów (działka o nr ewid. 149/5, obręb 0036 Bielawa, gm. Złotów).

Artykuł 414 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy wskazuje, że pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Natomiast ustęp 4 w/w artykułu wskazuje, że przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do rozbiórki tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 12 września 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.309.2018.AI, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na

podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 12 września 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.309.2018.AI, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 12 października 2018 r.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Przebudowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa”, wykonany w maju 2018r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakemu ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 217,00 zł. oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Dowody wpłaty dołączono do akt sprawy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
NIP: 527-282-56-16
REGON: 368302575

Otrzymują:

Niniejsza decyzja/~~postanowienie~~
stała/~~o~~ się ostateczna/~~e~~ >
z dniem: 07.10.2018 r.

DYREKTOR

Roman Tomasz

Roman Piśmasz

- Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Rodziewicz APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła.
 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami).
 3. a/a.
- Do wiadomości:
1. Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
 2. Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77-400 Złotów.
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (Wydział Informacyjny Gospodarowania Wodami – forma elektroniczna)
 4. Nadzór Wodny w Złotowie, ul. Za Dworcem 9, 77-400 Złotów.
 5. ZUO.